общество с ограниченной ответственностью

НПО Пожспецмаш

450001, Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Комсомольская, 2, здание «Геофизприбор»
Почтовый адрес: 450076, г. Уфа, а/я 7691
Skype: pozhspecmash
e-mail: firetechnic@mail.ru

тел.: (347) 274-58-29
факс: (347) 246-02-16
www.pozhspecmash.ru
www.bytovkiufa.ru
www.пожспецмаш.рф

Исх. № 102 от «7» декабря 2017 г

Коммерческое предложение

на поставку мобильного пожарного комплекса МПК 4.0

г. Уфа, 2017

Базовое шасси	Двухосный прицеп Прицеп оборудуется противооткатными устройствами, предотвращающими его самопроизвольное передвижение и опрокидывание. Электрооборудование – однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от тягача.
Емкость аварийного запаса воды	Вместимость емкости для воды **4,0/ 4000 - м^3/ (л)**. Цистерна изготавливается из углеродистой стали толщиной **3 мм**. Для гашения колебания жидкости внутри цистерны установлены волноломы, что предотвращает раскачивание автоцистерны во время движения. Для осмотра и технического обслуживания цистерны имеется люк диаметром **420 мм**.
Емкость бака пенообразователя	Вместимость емкости для пенообразователя – **0,19/ 198 - м^3/ (л)**. Пенобак расположен раздельно от цистерны для воды. Изготовлен из нержавеющей стали толщиной **2 мм.**
Тип насоса (автономный)	Пожарный насос: **Subaru Robin PTG-307 (либо эквивалент)** Производительность: **1100 л/мин.** Глубина всасывания: **8 м.**
Отсек ПТВ	Расположен в задней части емкости. Дверь отсека для размещения ПТВ панельного типа, с замком клавишного типа. В отсеке для ПТВ установлены крепления для пожарных стволов, огнетушителей, переходных головок и разветвления.
Для подъема на крышу мобильный пожарный комплекс оборудован лестницей.	
Мобильный пожарный комплекс оборудован системой одновременной подачи огнетушащих веществ **(СОПОВ).** ➢ Возможность локализации и ликвидации пожара путем подачи воды и воздушно-механической пены, как совместно, так и раздельно. ➢ Пенообразователь можно применять в качестве смачивателя, что снижает расход воды и сокращает время тушения пожара.	
➢ Заполнение емкости водой осуществляется путем подачи воды из водоема или другого открытого источника через напорно-всасывающий рукав. ➢ Установлен дополнительный выход для заполнения емкости от пожарного гидранта.	

Перечень пожаро-технического вооружения, размещаемого на МПК 4.0		
№	Наименование	Кол-во
1	Система одновременной подачи огнетушащих веществ (СОПОВ)	1
2	Пеногенератор ГПС-600, шт.	1
3	Рукав напорный, ДУ 51мм, L 20 м, с соединительной арматурой ГР-50, шт.	3
4	Рукав напорно-всасывающий, ДУ 65 L 4м, с соединительной арматурой ГР-70, шт.	1
5	Ствол ручной РС-50, шт.	1
6	Ствол ручной РС-70 шт.	1
7	Ствол комбинированный РСК-50	1
8	Сетка всасывающая ВС, шт.	1
9	Переходник ГПН 50х70 , шт.	1
10	Переходник ГПН 50х80 , шт.	1
11	Фонарь ФОС, шт	1
12	Огнетушитель ОП-4, шт.	1

Стоимость мобильного пожарного комплекса, с автономным насосом **Subaru Robin PTG-307** составляет **675 000 рублей.**

Срок изготовления – 25 рабочих дней.

*** Возможна досрочная поставка

Условия оплаты: предварительная оплата в размере 70% от стоимости МПК, остаток суммы в размере 30% покупатель оплачиваетс по факту уведомления о готовности товара к отгрузке.

Условия поставки: самовывоз.

Инженер А.М. Валитов